



APPARECCHI A LED PER HALL LINEARI
150/200 WATT
IP65



MONDO DEI PRODOTTI



APPARECCHI LINEARI A LED IN 150/200 W, IP65

Trasformatore MEANWELL incluso

Gli apparecchi lineari a LED con 150 W (lunghezza 120 cm) e 200 W (lunghezza 150 cm) in classe di protezione IP65 di ISOLED® sono dotati di serie di un trasformatore esterno ad alta potenza di MEANWELL e di un cavo di alimentazione a 3 poli (20 cm) e sono disponibili in bianco neutro o freddo.

Qualità della luce omogenea e non abbagliante

Le schede LED di fascia alta ad alte prestazioni (50.000 ore di funzionamento) sono **FLICKERFREE** e insieme all'elettronica installata in modo sicuro in un alloggiamento in alluminio estremamente robusto con copertura in PC resistente agli urti e ai colpi (a prova di palla). Con la copertura PC diffusa (smerigliata) si ottiene una qualità di luce omogenea e non abbagliante, che estende significativamente il campo di applicazione.

Nota importante

Queste luci lineari a LED di ISOLED® sono fatti di materiali solidi e di alta qualità per un uso a lungo termine. Per questo motivo, il peso morto degli apparecchi lineari a LED deve essere preso in considerazione quando li si monta su soffitti, travi e sulla struttura dell'edificio ai fini della sicurezza operativa (apparecchio lineare a LED 120 cm/8,2 kg; apparecchio lineare a LED 150 cm/12 kg).




CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INCREMENTO SOSTENIBILE DELL'EFFICIENZA GRAZIE ALL'APPLICAZIONE DI CONCETTI DI ILLUMINAZIONE A LED INTELLIGENTI

ISOLED® offre un standardizzato, con più di 2.200 prodotti LED di marca vasta gamma in

- » nella migliore qualità garantita,
- » con la massima efficienza energetica ecologica possibile,
- » con servizio personale e
- » elaborazione efficiente,
- » in un giusto rapporto qualità-prezzo,

con cui si possono realizzare soluzioni di illuminazione LED orientate al futuro e concetti di illuminazione LED intelligenti con tempi di ammortamento brevi.



i nostri clienti e partner raccomandano ISOLED®



Servizio e consigli al top

Con un'eccellente qualità del prodotto, una consulenza personale e un servizio di prima classe, creiamo chiari vantaggi competitivi.



Alta disponibilità del prodotto

Offriamo una vasta gamma di più di 2.200 prodotti di marca di alta qualità con disponibilità immediata.



Consegna il giorno lavorativo successivo nel 95% dei casi


Di solito siamo in grado di spedire tutti gli ordini ricevuti entro le 11 del mattino nei giorni lavorativi lo stesso giorno.



APPARECCHI LINEARI A LED IN 150/200 W, IP65

Aree di applicazione

- » **Sale da tennis, sportive e polivalenti** Eccellenti condizioni di illuminazione omogenea per la competizione e l'allenamento (apparecchi LED a prova di palla)
- » **Officine e siti di produzione** Eccellente illuminazione antiabbagliante per un lavoro sicuro e senza incidenti
- » **Magazzini e magazzini alti** Nessun abbagliamento per il personale del magazzino (molto importante per i conducenti di carrelli elevatori!)



Illuminazione LED antiabbagliante per fabbriche/ impianti e magazzini


Le soluzioni di illuminazione LED orientate alle persone aumentano l'attrattiva del posto di lavoro e sono un fattore di valore aggiunto diretto per il datore di lavoro. Soluzioni di illuminazione LED progettate in modo ottimale

- » promuovere la produttività,
- » aumentare le prestazioni,
- » aumentare l'efficacia,
- » hanno un effetto vitalizzante e stimolante,
- » ridurre gli incidenti sul lavoro e le assenze per malattia e
- » portare a risparmi sostenibili sui costi.



Radiazione a 45° possibile

Gli apparecchi lineari a LED vengono montati con moduli di montaggio regolabili orizzontalmente (sospensione ad anello) direttamente o con catene su travi o sulla struttura dell'edificio (possibile il montaggio con radiazione a 45°).



Bassi costi operativi con la migliore qualità della luce

Grazie al montaggio semplice e veloce, il robusto, design resistente agli urti e a prova di palla ed eccellenti apparecchi lineari a LED sono molto popolari e utilizzati frequentemente nei campi da tennis indoor grazie alla loro installazione semplice e veloce, al loro design robusto, resistente agli urti e alle palline e ai loro eccellenti valori di performance.

Le luci lineari a LED che non richiedono manutenzione creano condizioni di illuminazione perfette e prive di abbagliamento per la competizione e l'allenamento e convincono grazie alle schede LED high-end senza sfarfallio. Quando si accende, i giocatori hanno luce immediatamente (in contrasto con le lampade a vapore metallico, che hanno bisogno fino a 20 minuti per la piena emissione di luce. Vantaggio: alta frequenza di commutazione possibile).

Accendendo gli apparecchi lineari a LED attraverso diverse fasi, il numero di apparecchi accesi può essere adattato alla quantità di luce necessaria/richiesta, se necessario, risparmiando così ulteriore energia e costi.




MONDO DEI PRODOTTI

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

APPARECCHI LINEARI A LED IN 150/200 W, IP65




112730 | Apparecchio lineare da sala a LED, 120cm, 150W, bianco neutro, smerigliato, IP65, 1-10V dimmerabile



112731 | Apparecchio lineare da sala a LED, 120cm, 150W, bianco freddo, satinato, IP65, 1-10V dimmerabile



112732 | Apparecchio lineare da sala a LED, 150cm, 200W, bianco neutro, smerigliato, IP65, 1-10V dimmerabile



ACCESSORI



112973 | Connettore cavo IP67, nipplo a strangolo + morsetti a vite 2x3 poli



IL TUO PARTNER

ISOLED® DAL 2008



ISOLED® AUSTRIA

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® GERMANIA

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
GERMANIA

Tel: +49 228 30 43 89 85

Email: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SVIZZERA

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SVIZZERA

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch



ISOLED® UNGHERIA

ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
UNGHERIA

Tel: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu
www.isoled.hu